

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в  
Старооскольском районе

309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1  
Тел.: 8(4725) 33-54-33, E-mail: StOskol@31.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
надзор и контроль за исполнением обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и защиты прав потребителей  
№66/855 от 27.10.2017**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

При проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №37 «Соловушка» Старооскольского городского округа (юридический адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.6), по распоряжению заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Н.В.Потявиной №855 от 01.09.2017г. и рассмотрении акта №855 от 27.10.2017

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1) В соответствии с протоколом лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» №3073-11-11 от 03.10.2017г. используемая детская мебель в группах №1; №2; №3 не соответствует росту-возрастным особенностям детей, что является нарушением требований п.6.1; п.6.6 (табл.1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27.08.2015г. №41.:

- в группе №1 - 20 детей от 2 до 3 лет, из них 2 ребенка с группой роста 00, 18 детей с группой роста 0, обеспеченность стульями 00 размера составляет 50% (в наличии 1 стул), обеспеченность стульями 0 группы составляет 116% (установлен 21 стул);

- в группе №2 - 26 детей от 5 до 6 лет, из них 21 ребенок с группой роста 1, 5 детей с группой роста 2, обеспеченность столами и стульями 2 группы составляет 90%-95% (установлено 10 двухместных столов и 20 стульев), обеспеченность столами и стульями 1 группы составляет 120% (установлено 5 двухместных столов и 6 стульев);

- в группе №3 - 26 детей от 6 до 7 лет, из них 18 детей с группой роста 2, 8 детей с группой роста 3; обеспеченность столами и стульями 2 группы составляет 44,4% (установлено 4 двухместных стола и 8 стульев), обеспеченность столами и стульями 3 группы составляет 225% (установлено 9 двухместных столов и 18 стульев).

2) Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» №3074-2-2 от 03.10.2017г. температура воздуха в групповых №№1; 12; 4 не соответствует требованиям п.8.7 прил.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27.08.2015г. №41):

- в игровой ясельной группы №1 температура воздуха составила 19,1-19,2<sup>0</sup>С при допустимой норме 22-24<sup>0</sup>С;

-в игровой ясельной группы №12 температура воздуха составила 19,0-19,1<sup>0</sup>С при допустимой норме 22-24<sup>0</sup>С;

-в игровой ясельной группы №4 температура воздуха составила 18,3-18,4<sup>0</sup>С при допустимой норме 22-24<sup>0</sup>С.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**предлагаю:**

1. Обеспечить детей в группах №1; №2; №3 детской мебелью, соответствующей их росту-возрастным особенностям в соответствии с требованиями п.6.1; п.6.6 (табл.1) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27.08.2015г. №41):

Установленный срок: до 01.08.2018г. и далее постоянно.

2. Обеспечить соблюдение температуры воздуха в групповых №№1; 12; 4 в соответствии с требованиями п.8.7 пил.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (изменения в СанПиН 2.4.1.3049-13 от 27.08.2015г. №41):

Установленный срок: с 30.10.2017г. постоянно.

представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе протоколы лабораторных исследований температуры воздуха в указанных группах, проведенных аккредитованной в установленном порядке лабораторией.

Установленный срок: до 15.12.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на **юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №37 «Соловушка» Старооскольского городского округа.**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Старооскольском районе, 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, 1 в срок не позднее 1.08.2018г.

Главный специалист-эксперт




Мазалова Ольга Николаевна



Начальник отдела,  
главный государственный  
санитарный врач по городу  
Старый Оскол и  
Старооскольскому району  
Белгородской области



  
Катаева Елена Вячеславовна

Предписание получил:

«24» октября 2014 г.



Филченко Н. М.  
заведующий  
МБДОУ ДО «ЗФ  
«Солнышко»